

RIZOQUIM

Promueve el crecimiento radicular en las etapas iniciales formando nuevas raíces vigorosas y abundantes en la planta, aporta nitrógeno, fósforo, potasio y micronutrientes en forma balanceada. Además, incrementa la resistencia a condiciones de estrés en las plantas.

1. COMPOSICIÓN:

Nitrógeno (N).....	5 %
Fósforo (P ₂ O ₅).....	30 %
Potasio (K ₂ O).....	4 %
Ácidos Húmicos.....	10 %
Aminoácidos libres.....	7.5 %
Zinc (Zn).....	0.5 %
Boro (B).....	1 %

2. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado: Líquido.	Densidad (20°C): 1.2 g/cc.
Olor: Característico del producto.	Soluble en agua: Soluble.
Color: Marrón.	Inflamable: No inflamable.

3. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

RIZOQUIM es biodegradable y no está sujeto a ninguna consideración toxicológica, tanto de transporte como de almacenamiento.

RIZOQUIM no es tóxico para el hombre, animales y flora, por seguridad mantener el frasco fuera del alcance de los niños.

4. COMPATIBILIDAD


RIZOQUIM es compatible con otros productos, el fabricante lo garantiza, sin embargo, recomienda hacer pruebas de compatibilidad.


5. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO


RIZOQUIM debe mantenerse en un lugar seco y aireado. Mantener lejos de los niños y guardar lejos de los alimentos y bebidas.

6. ELIMINACIÓN

RIZOQUIM debe ser eliminado conforme a las leyes y regulaciones locales y nacionales.

 Calle Fray Martin de Murua Nro 150 Urb. Maranga, of. 301 – San Miguel - Lima – Perú


 984 118 009 / 993 216 038


 ventas@bioquimicaap.com.pe / atencionalcliente@bioquimicaap.com.pe


7. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS 200 lt	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Algodón	0.5 lt	Después del desahije
Arvejas	0.5 lt	A los 15 a 20 días después de la siembra
Citricos	0.5 lt	Al iniciar el brotamiento
Manzano	0.5 lt	Al iniciar el brotamiento
Durazno	0.5 lt	Al iniciar el brotamiento
Fresa	0.5 lt	A los 15 días después del transporte
Melón	0.5 lt	A los 15 a 20 días después de la siembra
Sandía	0.5 lt	A los 15 a 20 días después de la siembra
Pepino	0.5 lt	A los 15 a 20 días después de la siembra
Paprika	0.5 lt	A los 15 días después de transplante
Papa	0.5 lt	2 a 3 hojas verdaderas
Tomate	0.5 lt	A los 15 días después del transplante

Debido a que el uso de este producto está fuera de nuestro control, no damos garantía expresa ni implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso.

 Calle Fray Martin de Murua Nro 150 Urb. Maranga, of. 301 – San Miguel - Lima – Perú

 984 118 009 / 993 216 038

 ventas@bioquimicaap.com.pe / atencionalcliente@bioquimicaap.com.pe